



---

**FIS-Baum**  
**Handlungsbedarf nach ZTV Baum**

Version 2.3.31

---

## Impressum

Auftraggeber: Freistaat Sachsen  
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und  
Arbeit Abteilung Verkehr

Herausgeber: LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische  
Dienstleistungen mbH

Autoren: Stefanie Falz, Sabine Ludwig, Sebastian Tzschoppe

Erschienen: Hainichen, 12.03.2021

## ***Präambel***

Die Pflichtfelder (PF) müssen gefüllt sein bzw. werden (Eintrag X). Teilweise werden Pflichtfelder anwendungsseitig automatisch gefüllt (Eintrag A). Weitere Pflichtfelder werden zentral gepflegt (Eintrag Z). Automatisch ausgefüllt werden die Felder „Baumartenindex“ und/oder „Baumart (deutsch)“, und/oder „Baumart (botanisch)“ beim Auswählen eines der drei Felder. Dies trifft auch auf die Felder „Pflanzdatum“, „Pflanzjahr“ und „Pflanzalter“ zu.

## Handlungsbedarf nach ZTV Baum

Handlungsbedarf	Erläuterung/ Bemerkung	PF
2	Fällung erforderlich	
5	weitere Inaugenscheinnahme	
6	eingehende Untersuchung	
7	Fällung (Verkehrssicherungspflicht)	
8	Fällung (Baumaßnahme)	
10	Fällung (Standraumregulierung)	
20	Verpflanzen	
30	Auslichtungsschnitt an Leitungen	
31	Auslichtungsschnitt an Gebäuden	
32	Nachkontrolle	
33	Auslichtungsschnitt an Straßenausstattung	
34	Kontrolle Sicherungsmaßnahmen	
35	Stämmlinge entfernen	
40	Fremdkörper entfernen	
50	Rückbau Baumverankerung/-anbindung	
51	Erneuerung Baumverankerung/-anbindung	
52	Herstellung Baumverankerung/-anbindung	
60	Freistellung	
70	Freie Maßnahme	
80	Stubben fräßen	
200631	Kronenschnitt	
200632	Kronensicherung	
200633	Stabilisierung von aufgerissenen Stämmen und Ästen	
200634	Rinden- und Holzschäden	
200635	Arbeiten im Wurzelbereich, Behandlung von Wurzelschäden	
200636	Baumumfeldverbesserung	
200637	baumfremden Bewuchs reduzieren	
2006313	Erziehungs-, Aufbauschnitt	
2006314	Lichttraumprofilschnitt	
2006315	Totholzeseitigung	
2006316	Kronenpflege	
2006317	Kronenauslichtung	
2006318	Stamm- und Stockastriebe	
2006319	Sondermaßnahmen	
2006324	Kronensicherung (dynamisch, verletzungsfrei)	
2006325	Trag-/Haltesicherung	
2006326	Sondermaßnahmen	
2006342	Behandlung von frischen und flächigen Rindenablösungen	
2006344	Rindenbrand/Rindenkrebs, Sonnenbrand/Brandschaden	
2006362	Entsigelung	
2006363	Bodenlockerung	
2006364	Bodenaustausch	
2006365	Einbau von Belüftungseinrichtungen	
2006366	Erweiterung des durchwurzelbaren Bodenraumes	
2006367	Nährstoffversorgung (Düngung)	
20063171	Kronenauslichtung leicht (5%)	
20063172	Kronenauslichtung mittel (10%)	
20063173	Kronenauslichtung stark (15%)	
20063181	Stämmlinge entfernen (5cm)	
20063182	Stämmlinge entfernen (15cm)	
20063183	Stämmlinge entfernen (25cm)	
20063191	Kronenregenerationsschnitt	
20063192	Einkürzung von Kronenteilen	
20063193	Kroneneinkürzung	
20063194	Kronensicherungsschnitt	

20063195	Nachbehandlung stark eingekürzter Bäume mit Ständerbildung
20063211	Bruchsicherung
20063212	Kombination Schnittmaßnahme und Kronensicherung
20063241	Einfach-Verbund (dyn.)
20063242	Dreiecks-Verbund, 3 Stämmlinge (dyn.)
20063243	Dreiecks-Verbund, 4 Stämmlinge (dyn.)
20063244	Dreiecks-Verbund, 5 Stämmlinge (dyn.)
20063245	Ringverbund, mind. 4 Stämmlinge (dyn.)
20063251	Einfach-Verbund (stat.)
20063252	Dreiecks-Verbund, 3 Stämmlinge (stat.)
20063253	Dreiecks-Verbund, 4 Stämmlinge (stat.)
20063254	Dreiecks-Verbund, 5 Stämmlinge (stat.)
20063255	Ringverbund, mind. 4 Stämmlinge (stat.)
20063261	Kronenverankerung
20063262	Bruchsicherung durch Zentralverbund
20063263	Baumstützen, Aststützen
20063264	Baumverankerungen
20063321	bis 40 cm BHD (1 Stahlgewindestange in Rissmitte)
20063322	über 40 cm BHD und in Stammköpfen (2 Stahlgewindestangen in 1 Ebene)
20063421	mit Folie (Entfernung nach Vegetationsperiode)
20063422	mit Wundverschlussmittel (max. 2 cm breit am Wundrand)
20063441	Schutzmatten (vorbeugend)
20063442	Anstrich (vorbeugend)
20063651	vertikal
20063652	horizontal (bei Auffüllungen)
20063671	Bodenanalyse
200631931	Kroneneinkürzung leicht (5%)
200631932	Kroneneinkürzung leicht (10%)
200631933	Kroneneinkürzung mittel (15%)
200631934	Kroneneinkürzung stark (20%)